

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрінің
2021 жылғы 20 тамыздағы
№ ҚР ДСМ-84 бұйрығына
290-қосымша
Приложение 290
к приказу Министра
здравоохранения
Республики Казахстан
от " " 2021 года №
Нысан
Форма
А4 Форматы
Формат А4

		Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрілігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан		Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы " " № _____ бұйрығымен бекітілген № 290/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно-эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрілігі Санитариялық- эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Еңбекшіқазақ аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Енбекшиказахское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно- эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"		Медицинская документация Форма № 290/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от " " 2021 года № _____

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ23VWF00365628
Дата: 11.06.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

КГП на ПХВ "Больница паллиативной помощи Алматинской области" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области", Алматинская область, Енбекшиказахский район, Шелекский с/о., с.Шелек, улица Абая дом 1Д

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.05.2025 16:16:42 № KZ19RYS01168685**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница паллиативной помощи Алматинской области" государственного**



учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области", Юридический адрес: 040462 Республики Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Шелекский с/о., с.Шелек, улица Абая дом 1Д

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, башысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Здравоохранения, оказание специализированной медицинской помощи

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Объекты здравоохранения

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) нет

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Заявление, протокола лабораторных исследований

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) нет

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) нет

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

КГП Больница паллиативной помощи Алматинской области, расположена в двухэтажном типовом здании по адресу, Алматинская область, Енбекшиказахский район, Шелекский сельский округ, с.Шелек, ул. Абая 1 Д. Здание объекта принадлежит ГУ Управление здравоохранения Алматинской области. Сфера и вид деятельности -Здравоохранение, Объект с круглосуточным пребыванием пациентов. Разрешительные документы ранее не выдавались.

На территории в хозяйственной зоне установлено 2 мусорных контейнера с крышками, на бетонированном основании огороженные с 3-х сторон.

На территории нет объектов функционально с ним не связанных.

Общая площадь КГП Больница паллиативной помощи составляет-540м/кв, рассчитана на 70 коек, всего количество палат 24. При входе в помещение установлена железная дверь, которая закрывается на врезной замок, на окнах и дверях имеются железные решетки, установлена сигнализация, видео наблюдения, пол деревянный, стены побелены. Средства хранятся в специальных в железном сейфе с замком. Сан пропускник-8м2, санитарно-бытовое помещение оборудовано душем и унитазом, имеются внутренние сан узлы. Предусмотрено помещение для хранения уборочного инвентаря с соответствующей маркировкой, установлена маркированная емкость для приготовления дезинфицирующих средств согласно инструкции.

В комнате гигиены установлено 11 раковин для мытья рук с подводкой горячей и холодной проточной воды с локтевыми дозаторами с жидким мылом и антисептическими средствами. Водоснабжение централизованное, в исправном состоянии. Представлены протокола лабораторных исследований воды на химические показатели за №25-1371 от 04.10.2024г и микробиологического исследования №24-1369 от 04.10.2024г., согласно которых вода соответствует требованиям санитарных норм, для обеспечения горячей водой в душевой для пациентов и в кухне установлены автономные водонагреватели по 100 литров.

Канализация - местный бетонированный септик, подземная водонепроницаемая выгребная яма с крышкой расположенная в хозяйственной зоне объекта.

Отопление за счет газовой установки. Согласно протокол измерений метеорологических факторов за №150-2 от 10.02.2025г. уровень освещенности соответствует санитарным нормам.

Освещение естественное за счет оконных проемов искусственное за счет светодиодных ламп.

Используется лампы одного типа, осветительные приборы оборудованы защитными плафонами.

Согласно протокола освещенности №150-1 от 10.02.2025года уровень освещенности в пределах допустимых норм.

Вентиляция естественная за счет оконных проемов и дверей. Система приточно - вытяжной вентиляции установлена в 2012 году, на момент обследования вентиляционная система в рабочем состоянии.

Включается согласно разработанного графика. Журналы учета отработанного времени вентиляционной системы заведены. На I этаже здания система воздухообмена проведена на 2 крыла по отдельности, левое крыло охватывает 7 кабинетов, правое крыло пищеблок (3 помещения моечная, варочная, подсобное помещение). Вентиляционная система II этажа здания обслуживает непосредственно палаты для больных. Оборудование и моечные ванны выделяющие тепло влагу оснащены локальной вытяжной системой с устройствами вытяжных зонтов.

Прачечная где установлены 2 стиральные машины рассчитанные на 5 кг.белья, 2 сушильных барабана на 25 кг., 1 аппарат для отжима белья. Имеется бойлер 15 литров. В помещениях стены и пол имеют гладкую поверхность допускающие уборку влажным способом, устойчивые к обработке моющими и



дезинфицирующими средствами. Кабинеты все оборудованы согласно своей функциональной направленности, соблюдены требования к набору и зонированию помещений, соблюдены требования к устройствам и оборудованию. На момент обследования применение не исправного оборудования, инструментов не обнаружено. Предусмотрены контрольно-измерительные приборы температуры воздуха (термометры).

Для раздельного хранения личной и специальной одежды персонала предусмотрены специальные шкафчики.

Ургентный уголок обеспечен всеми необходимыми медицинскими изделиями.

Наружная и внутренняя поверхность медицинской мебели выполнена из гладких материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Помещение для хранения медицинских отходов: выделен отдельный кабинет, оборудованный стеллажами, контейнерами для сбора пакетов с медицинскими отходами.

Во всех палатах установлены настенные ультрафиолетовые облучатели и имеются передвижные ультрафиолетовые облучатели. В палатах где прибывают больные установлены экранированные бактерицидные лампы журналы учета отработанных часов ведется постовыми медицинскими сестрами.

В КГП Больница паллиативной помощи предусмотрены контрольно-измерительные приборы температуры воздуха (термометры).

Для потребления табачных изделий выделено специальное место.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Представлены протокола лабораторных исследований воды на химические показатели за №25-1371 от 04.10.2024г и микробиологического исследования №-24-1369 от 04.10.2024г., протокол измерений метеорологических факторов за № 150-2 от 10.02.2025г., протокола освещенности №150-1 от 10.02.2025года., соответствует санитарным нормам.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

КГП на ПХВ "Больница паллиативной помощи Алматинской области" ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области", Алматинская область, Енбекшиказахский район, Шелекский с/о., с.Шелек, улица Абая дом 1Д

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» №360-VI Закона РК выдача разрешительного документа в форме санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам высокой эпидемиологической значимости. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № КР ДСМ -96/2020 "Об утверждении СП" Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения".

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

При эксплуатации объекта строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и нормы. 2) Предоставить информацию о результатах производственного контроля, проводимого на объекте 1 раз в полугодие к 5 числу последующего месяца по форме, согласно приложения 2 к Приказу МЗРК от 7.04.2023 года № 62.

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Енбекшіқазақ аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі ЕҢБЕКШІҚАЗАҚ АУДАНЫ, ЕСІК Қ.Ә., көшесі Қ.Орымбетов, № 31 үй (Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Енбекшиказахское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

ЕНБЕКШІКАЗАХСКИЙ РАЙОН, ЕСИКСКАЯ Г.А., улица Қ.Орымбетов, дом № 31 (Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Азербает Миржан Амангельдыевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



